Reunión Internacional de Países que Enfrentan Brotes de Leptospirosis en las Américas

Aplicación de la metodología de Estratificación de Riesgo y Identificación de Factores Conductores para Brotes de Leptospirosis

Dra. Cristina Schneider, Advisor, Human and Animal Health Interface, IHR/ Alert and Response and Epidemic Diseases, HSD/OPS-Washington

La Dra. Schneider explicó brevemente la importancia sanitaria que tiene la leptospirosis como causante de infecciones, las implicaciones que tiene para los sistemas de salud en Latinoamérica y la relación de los eventos naturales, climáticos y geográficos de la región Centroamericana con la presencia de brotes de la enfermedad, así como tomar en cuenta otras variables como las socioeconómicas, explicó cómo se puede implementar la Metodología en los países participantes y realizó sugerencias para la revisión de los planes de contingencia para los brotes de leptospirosis y de los planes de vigilancia. Hizo hincapié en identificar las capacidades con las que las que se cuenta y si no hay determinar que se necesita para reforzar, mejorar, adquirir, mejorar o instaurar la vigilancia para leptospirosis. Mencionó la importancia de la recopilación epidemiológica de la enfermedad así como la evaluación del impacto de las estrategias implementadas para el control de los brotes por parte de los países participantes. Finalmente menciono que se han hecho resúmenes de las guías de OMS para eventos sanitarios de importancia para facilitar el trabajo de los Equipos de Respuesta Rápida y explicó como el índice de vulnerabilidad puede ser un instrumento para focalizar y optimizar recursos en áreas de riesgo previamente definidas por los equipos de vigilancia.