Organización Panamericana de la Salud
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud

CUBA

Datos Demográficos y Socioeconómicos

Población Total (miles)(2012)	11.249
Media Anual de Nacimientos (miles) (2012)	107,6
Mujeres en Edad Fértil (MEF) (miles) (2011)	2.953,9
Ingreso Nacional Bruto (US$ per cápita)	
Valor corriente (2008)	5.460
Tasa de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) (2011)	4,9
Población Bajo la Línea Internacional de Pobreza (%)()	...
Gasto nacional en salud como % del PBI	
Gasto público (%) (2009)	10.5
Gasto privado (%) (2011)	...

Fuente: División de Población de Naciones Unidas; Oficina del Censo de los EUA; Banco Mundial; y OMS/OPS. 2012 o último año disponible.

Para más información:

- Perfil de país de la OPS: http://www.paho.org/spanish/dd/ais/cp_192.htm
- Perfil de inmunización de la OMS: http://www.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileselect.cfm
- Perfil de GAVI – http://www.gavialliance.org/resources/cp_2004_cuba.pdf

Coberturas de Vacunación, 1995 – 2012



BCG= bacilo de Calmette-Guérin (vacuna contra la tuberculosis); DTP3 = tercera dosis de vacuna contra la difteria-pertussis (tos ferina)-tétanos (como DTP o como vacuna combinada); OPV3 = tercera dosis de vacuna antipoliomielítica; SRP = vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis; SRP2 = segunda dosis; Pentavalente = DPT-Hib-HepB

Esquema de Vacunación, 2012

BCG	RN			
VOP	2 dosis (<1a)	2 dosis (1a)	2 dosis (2a)	2 dosis (9a)
DTP			18m	6a*
DTP-Hib-Hep B	2m	4m	6m	
Hepatitis B	RN			
Hib			18m	

SRP	1a	6a			
TT	15a				
Influenza	≥65a; niños <24m con enfermedades crónicas				
Meningitis BC	3m	5m			
Fiebre Tifoidea	10a	13a	16a		

RN: recién nacido; **MEF:** mujeres en edad fértil; **m**=mes(es); **a**=año(s)
* DT pediátrico administrado a los 6 años.

Datos de Morbilidad







Indicadores de Vigilancia, 2012

Parálisis Flácida Aguda (PFA)	País	Esperado
Número de casos.	20	
Tasa de PFA por 100.000<15 años de edad	1,05	1.0
% de casos investigados <48 horas	100	80
% con 1 muestra tomada dentro de 14 días del inicio .	90	80
% de sitios notificando	100	80

Sarampión/Rubéola	País	Esperado
Número de casos sospechosos	1.249	
%de sitios notificando semanalmente	100	80
% de casos con investigación adecuada.	100	80
% de casos con muestra adecuada	100	80
% de muestras que llegan al lab. <=5 días.	100	80
% de resultados de lab. notificados <=4 días	100	80

Fuente: Informe del país, FCH-IM, OPS.

Aspectos Destacados:

- Cuba fue uno de los primeros países en eliminar el sarampión y la rubéola. En 2004 hubo un brote de rubéola en estudiantes venezolanos
- Cuba compra sus vacunas con sus propios recursos
- Cuba produce localmente muchas de sus vacunas
- Cuba recibe apoyo para inyección segura y fortalecimiento de los servicios de la Alianza GAVI
- Hasta el 12 de junio 2010, Cuba reportó haber aplicado 1.123.526 dosis de vacuna contra la influenza pandémica logrando una cobertura de 100,1% en relación a la población meta. La cobertura en los distintos grupos de riesgo es elevada: 100,0% para el personal de salud, 100,0% en las gestantes, 96,8% en el grupo de personas con condiciones médicas crónicas y 96,3% en otros grupos priorizados.