Organización Panamericana de la Salud
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud

ARGENTINA

Datos Demográficos y Socioeconómicos

Población Total (miles)(2012)	41.119
Media Anual de Nacimientos (miles) (2012)	692,1
Mujeres en Edad Fértil (MEF) (miles) (2011)	10.287,2
Ingreso Nacional Bruto (US$ per cápita)	
Valor corriente (2011)	9.740
Tasa de mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) (2010)	11,9
Población Bajo la Línea Internacional de Pobreza (%)	...
Gasto nacional en salud como % del PBI	
Gasto público (%) (2010)	6,2
Gasto privado (%) (2011)	3,2

Fuente: División de Población de Naciones Unidas; Oficina del Censo de los EUA; Banco Mundial; y OMS/OPS. 2012 o último año disponible

Para más información:

- Perfil de país de la OPS: http://www.paho.org/spanish/dd/ais/cp_032.htm
- Perfil de inmunización de la OMS: http://www.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/countryprofileselect.cfm
- Perfil de GAVI – No aplica

Coberturas de Vacunación, 1995 – 2012



BCG= bacilo de Calmette-Guérin (vacuna contra la tuberculosis); DTP3 = tercera dosis de vacuna contra la difteria-pertussis (tos ferina)-tétanos (como DTP o como vacuna combinada); OPV3 = tercera dosis de vacuna antipoliomielítica; SRP = vacuna contra sarampión, rubéola y parotiditis; SRP2 = segunda dosis; Pentavalente = DPT-Hib-HepB; VPH =virus del papiloma humano

Esquema de Vacunación, 2012

BCG	RN				
VOP	2m	4m	6m	18m	6a
DTP					6a
DTP+HepB+Hib	2m	4m	6m		
DTP+Hib				18m	
Tdap	11a y trabajadores de salud; embarazadas				
VPH	11a (3 dosis)				
Hepatitis A	12m				
Hepatitis B	RN	11a (niños escolares)			

SPR	1a	6a	11a*
TT/dT	16a	cada 10ª; embarazadas	
Fiebre Amarilla	>1a en población fronteriza		
Influenza	6m-23m con enfermedades crónicas; ≥65ª; embarazadas		
Varicela	grupos de riesgo		
Neumococo conjugada	grupos de riesgo		
Neumococo polisacárido	>65a; grupos de riesgo		
Fiebre hemorrágica	grupos de riesgo		

RN: recién nacido; **a**=año(s); **m**=mes(es); *subnacional

Datos de Morbilidad









Indicadores de Vigilancia, 2012

Parálisis Flácida Aguda (PFA)	País	Esperado
Número de casos.	168	
Tasa de PFA por 100.000<15 años de edad	1,65	1,0
% de casos investigados <48 horas	48	80
% con 1 muestra tomada dentro de 14 días del inicio. .	79	80
% de sitios notificando	100	80

Sarampión/Rubéola	País	Esperado
Número de casos sospechosos	275	
%de sitios notificando semanalmente	...	80
% de casos con investigación adecuada.	12	80
% de casos con muestra adecuada	92	80
% de muestras que llegan al lab. <=5 días.	69	80
% de resultados de lab. notificados <=4 días	41	80

Fuente: PESS, MESS e ISIS, FCH-IM, OPS.

Aspectos Destacados:

- Argentina fue el último país de la Américas en reportar rubéola endémica en febrero del 2009.
- El país ha reportado casos de sarampión secundarios a importaciones.
- El país indica tener vigilancia centinela de neumonías y rotavirus, pero no reporta a la Red de Vigilancia de OPS de dichas enfermedades
- El país compra la mayor parte de sus vacunas a través del Fondo Rotatorio de la OPS.
- Buenos Aires será sede de la reunión del Grupo Técnico Asesor sobre Enfermedades prevenibles por vacunación de la OPS en julio del 2011.