Boletín Panamá N° 3

Situación del brote de influenza porcina A(H1N1)

29 de abril, 2009, 20h:00min

1. Situación internacional y regional

Hasta el 29 de abril del 2009 (Semana epidemiológica N° 17) se han reportado 148 casos confirmados de influenza porcina A(H1N1) en 9 países (Ver Figura N°. 1), descritos en la Tabla N°.1.

Tabla N° 1- Casos de Influenza A(H1N1) porcina reportados a nivel mundial Semana epidemiológica N° 17 – 2009

País	Oficialmente confirmados		Bajo investigación	
	Casos	Muertes	Casos	Muertes
México	26	7	2.425	165
Estados Unidos	91	1	-	-
Canadá	13	0	-	-
Reino Unido	5	0	-	-
España	4	0	-	-
Alemania	3	0	-	-
Nueva Zelanda	3	0	-	-
Israel	2	0	-	-
Australia	1	0	-	-
TOTAL	148	8	2.425	165

Fuente: OMS– 29.04.2009, 16:00PM

El caso fallecido notificado en el estado de Texas y confirmado como H1N1 por Estados Unidos este día, corresponde a una niña de 23 meses, procedente de México.

2. Situación nacional

En Panamá, al 29 de abril del 2009 (Semana epidemiológica N°.17) se ha investigado 9 casos sospechosos de influenza porcina A(H1N1), de los cuales 4 han sido descartados. Los casos notiifcados son 5, todos ingresados para su estudio en el Hospital de referencia "Santo Tomás". Al momento se encuentran estables en sala de aislamiento con ventilación negativa en espera de resultados de laboratorio. El resto del país se mantiene sin notificación de casos.

Tabla Nº 2- Casos de influenza porcina A(H1N1) reportados en Panamá
Semana epidemiológica Nº 17 – 2009

Región de salud	Oficialmente confirmados		Bajo Investigación		*Descartado
	Casos	Muertes	Casos	Muertes	Casos
Panamá Metro	0	0	3	0	3
San Miguelito	0	0	2	0	1
Panamá Oeste	0	0	0	0	0
Panamá Este	0	0	0	0	0
Bocas del Toro	0	0	0	0	0
Coclé	0	0	0	0	0
Colón	0	0	0	0	0
Chiriquí	0	0	0	0	0
Darién	0	0	0	0	0
Herrera	0	0	0	0	0
Los Santos	0	0	0	0	0
Veraguas	0	0	0	0	0
Kuna Yala	0	0	0	0	0
Ngobe Bugle	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	5	0	4

Fuente: Ministerio de Salud de Panamá – 29.04.2009, 20:00CET

*Los casos descartados son:

1. Caso sospechoso procedente de Ecuador, notificado el día de ayer.
2. Un caso de la Región de Salud de San Miguelito y otro de la Región de Salud Panamá Metro

3. Acciones a nivel de país

- Se realizó la cuarta reunión de la Comisión. Después dar lectura al resumen ejecutivo del día de ayer, la reunión se centró en la revisión del Decreto Ejecutivo N°. 6 del 22 de enero de 2008 que crea la propia Comisión, como un compromiso adquirido por Panamá en la Reunión Mundial sobre Influenza Aviar del 2005. Se resaltó que la presiden los Ministerios de la Presidencia, Salud y de Desarrollo Agropecuario, y que la Comisión tiene facultades para crear subcomisiones de trabajo en temas específicos. Se enfatizó la importancia de que participen activamente las 20 instituciones que la integran, y en la importancia de que cada provincia active su Comisión Regional.

- Reunión de coordinación organizada por la Ministra de Salud de Panamá, con las instituciones del sector salud, participaron los directores regionales de salud y el Director General de la Caja del Seguro Social y su equipo técnico, donde se acordaron diversas medidas para la atención de los pacientes, adquisición de insumos y medicamentos, para la preparación de los establecimientos de salud. Además, se acordó intensificar el intercambio de información que facilite la toma de decisiones en el sector salud.

4. Cooperación técnica de la OPS/OMS con el país

Resultado reuniones técnicas OPS/OMS

- Reunión (teleconferencia) con la participación de OMS, CDC, estados de California y Nueva York, México y 11 países invitados, donde se trataron los siguientes puntos:
  - Evolución de casos confirmados.
  - Aparición de casos de formas graves, ya no sólo en México.
  - El grupo de edad más afectado está entre los 20 y 55 años, aunque se están presentando casos en < de 10 y > 65 años. El 60% de los casos son hombres.
  - Los principales síntomas del actual virus de influenza son: fiebre, tos, malestar general y en menor proporción diarrea.

- Se realizó reunión técnica con grupo de epidemiología de la OPS/OMS Panamá, donde se discutieron los siguientes puntos:
  - Se dió a conocer el último parte de los casos a nivel internacional.
  - Intensificar la búsqueda de casos sospechosos en Panamá en el sistema hospitalario del MINSA y sector privado.
  - Se discutió y será enviado material educativo e informativo sobre el tipo de influenza que esta ocasionando la actual situación de emergencia.

- Se estará brindando apoyo al Ministerio de Salud para la preparación de personal en medidas de bioseguridad para la preparación ante la actual emergencia internacional por influenza (capacitación 30 de abril 2009).

- Reunión con el Dr. Mario Rodriguez, Director Nacional de Provisión de Servicios, donde se acordó utilizar el instrumento de OPS/OMS que permite evaluar la capacidad de respuesta de los servicios de salud para la atención de pacientes con influenza pandémica.

5. Información en los medios de comunicación

Última hora.
Declaración de la Directora de la OMS a la prensa 29 de abril de 2009:

- Sobre la base de la evaluación de todas las informaciones disponibles, y después de realizar varias consultas con expertos, he decidido elevar el nivel de alerta de pandemia de gripe desde la actual fase **4 a la fase 5.**
- Es necesario tomarse muy en serio las pandemias de gripe precisamente por la capacidad que tienen para propagarse con rapidez a todos los países del mundo.
- Un aspecto positivo es que ahora el mundo está mejor preparado para afrontar una pandemia de gripe que nunca antes a lo largo de la historia.
- Las medidas de preparación adoptadas a raíz de la amenaza de la gripe aviar por H5N1 han sido una inversión, y ahora estamos obteniendo los beneficios.
- Por primera vez en la historia podemos seguir la evolución de una pandemia en tiempo real.
- Doy las gracias a los países que están poniendo los resultados de sus investigaciones a disposición del público. Ello nos facilita la comprensión de la enfermedad.
- Estoy impresionada por la labor que están realizando los países afectados al afrontar los brotes en curso.

- Asimismo, quiero dar las gracias a los Gobiernos de los Estados Unidos y del Canadá por el apoyo que prestan a la OMS, y a México.
- Permítanme recordarles que, por definición, las enfermedades nuevas se conocen mal. Es notorio que los virus de la gripe mutan rápidamente y se comportan de forma impredecible.
- La OMS y las autoridades sanitarias de los países afectados no tendrán todas las respuestas inmediatamente, pero las obtendremos. La OMS seguirá de cerca la pandemia a escala epidemiológica, clínica y virológica.
- Los resultados de esas evaluaciones continuas se publicarán en forma de asesoramiento en materia de salud pública, y se pondrán a disposición general.
- Todos los países deberían activar de inmediato sus planes de preparación para una pandemia. Los países deberían mantenerse en alerta ante posibles brotes inusuales de síndromes gripales y de neumonías graves.
- En estos momentos, las medidas eficaces y esenciales son la elevación de la vigilancia, la detección y el tratamiento precoces, y el control de la infección en todos los centros de salud.
- El paso a una fase superior de la alerta es una señal a los gobiernos, los ministerios de salud y a otros ministerios, al sector farmacéutico y al mundo empresarial de que ahora se deberían adoptar determinadas medidas de forma cada vez más urgente, y a un ritmo acelerado.
- Me he puesto en contacto con países donantes, con el UNITAID, la alianza GAVI, el Banco Mundial y otras instancias para movilizar recursos.
- Me he puesto en contacto con empresas fabricantes de medicamentos antivirales para evaluar la capacidad y todas las opciones para aumentar la producción.
- También me he puesto en contacto con fabricantes de vacunas que pueden contribuir a la producción de una vacuna contra la pandemia.
- El mayor interrogante ahora mismo es: ¿qué magnitud va a tener la pandemia, en particular ahora en sus inicios?
- Es posible que las manifestaciones clínicas de la enfermedad abarquen desde las afecciones leves hasta los casos graves. Hemos de seguir vigilando la evolución de la situación para obtener las informaciones y datos específicos que necesitamos para responder a esa pregunta.
- Sabemos también, por experiencias pasadas, que la gripe puede causar afecciones leves en los países ricos y enfermedades más graves, con una elevada mortalidad, en los países en desarrollo.
- Cualquiera que sea la situación, la comunidad internacional debería considerar estos momentos como una oportunidad idónea para mejorar significativamente la preparación y respuesta.
- Ante todo, es una oportunidad para la solidaridad mundial en la búsqueda de respuestas y soluciones que beneficien a todos los países, a la humanidad entera. Ciertamente, es la humanidad entera lo que está amenazado durante una pandemia.
- Como he dicho, ahora mismo no tenemos todas las respuestas, pero las obtendremos. Muchas gracias.

Información provista por los medios nacionales

Medio de com.	Información	Fecha y hora
La Prensa	OMS dice que se acerca a fase 5 de alerta por gripe porcina. Cuba suspende temporalmente vuelos a México.	29 de abril, 2:05 p.m. 8:44 am.

Panamá América	El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha terminado una reunión para decidir si eleva el actual nivel 4 de alerta por la gripe porcina al de pandemia inminente (nivel 5), como ha insinuado hoy el director adjunto de la entidad.	29 de abril
La Estrella de Panamá	Alerta ante posible caso. Un extranjero que habría llegado al país en un vuelo de COPA, procedente de Ecuador, podría convertirse en el primer caso positivo de gripe porcina en Panamá, según pudo conocer ayer La Estrella. El viajero fue internado y aislado en el Hospital Santo Tomás. Se empiezan a tomar medidas. La Ministra de Salud afirmó que se ha fortalecido con personal capacitado la vigilancia en los sitios de entrada al país como aeropuertos, puertos y zonas fronterizas, con el fin de detectar pacientes sospechosos procedentes de áreas donde circula el virus. Hospitales de Panamá en alerta.	29 de abril
Crítica	Descartan caso de gripe porcina. Gladys Guerrero, jefe de Epidemiología del MINSA, descartó uno de los dos últimos casos sospechosos por la gripe porcina reportados en el Hospital Santo Tomás, en el día de ayer. El ciudadano panameño estuvo de paseo en México durante un mes y medio.	29 de abril
El Siglo	La fiebre porcina está cerca. Dos nuevos casos sospechosos mantienen en alerta a las autoridades de salud, quienes hacen análisis de laboratorio a un ciudadano ecuatoriano y una argentina que están recluidos en el Hospital Santo Tomás. NO HAY PRESUPUESTO. El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica advirtió que la región carece de recursos para contener una eventual pandemia de gripe porcina, ante la cual por ahora acordaron implementar un protocolo común de vigilancia en fronteras y aeropuertos.	29 de abril
W Radio Panamá	México en cuarentena turística: cancelan viajes y vuelos. Virus ya está en Costa Rica, confirman autoridades segundo caso de gripe. La ministra de Salud de Costa Rica, María Luisa Ávila, confirmó que una joven de 21 años, que tenía tres días de haber retornado de México, dio positivo en los exámenes hechos por el Instituto de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud. Estuvo hospitalizada por 24 horas, pero luego fue trasladada con vigilancia médica a su casa, y en aislamiento.	29 de abril

Información provista por los medios internacionales

- Internacionalmente, la información se dirige hacia la expansión de la epidemia. En este sentido, se habla de la confirmación realizada por la OMS de 114 casos de influenza en el mundo, con siete países, siendo Estados Unidos el que mayor número registra con un total de 64. ". (El Universal – México).

- DF extrema medidas por influenza porcina debido al aumento de casos: Autoridades de la capital mexicana restringen actividades de bares, cabarés, salones de baile, entre otros. (Siglo XXI).

- Aumenta a 49 los contagiados con influenza porcina (casos confirmados). (Milenio.com).
- Confirman influenza porcina en Costa Rica. Costa Rica reportó un caso de influenza porcina, con lo cual se convierte en el primer reporte del virus de la enfermedad en

América Central. Entre tanto, la enfermedad se expande a Oriente Medio, Asia y el Pacífico. Riesgo de pandemia, según la OMS. (Diario Gramma).

-
- Países en vías de desarrollo serían más vulnerables en caso de pandemia. Esta afirmación se fundamente en que estos países no tienen hospitales, drogas antivirales ni un sistema sanitario capaz de descubrir y aislar nuevos casos de enfermedades infecciosas, cuya población vive mayoritariamente en villas miseria sin higiene, serían presas fáciles de una pandemia de gripe. (AFP).

En general, la información está orienta hacia el aumento de los casos tanto en México como en otros países del mundo. Costa Rica primer país de Centroamérica con casos confirmados.

Figura N°. 1. Distribución de casos confirmados de influenza porcina A (H1N1) a nivel mundial



Borrador No. 3
Grupo de Epidemiología OPS/OMS PAN